

Автономная некоммерческая организация по сертификации
«Электросерт»

Орган по сертификации продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ»
(аттестат аккредитации Госстандарта России № РОСС RU.0001.10АЮ64)
129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12 А
тел./ факс 684-42-40, 681-97-11, 684-41-02

14.04.2006 г.
Исх № 128

ООО «Политэк ПТК»
Директору А.А. Епифановой

На Ваш запрос от 07.04.2006г. сообщая, что в соответствии с «Номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация», введенной Постановлением Госстандарта России от 30 июля 2002 г. № 64 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 22 июля 2004 г. и приказом Федеральной таможенной службы РФ № 01-06/107 от 25.01.2005г. обязательной сертификации подлежат только **трубы полиэтиленовые напорные и для газопроводов**, код ОКП 224811, код ТНВЭД 391722, соответствующие ГОСТ 18599-2001 и ГОСТ Р 50838-95.

Трубы из полипропилена для систем наружной канализации (ТУ 2248-010-52384398-2003), трубы из полиэтилена гофрированные двухслойные для систем наружной канализации (ТУ 2248-008-52384398-2003), трубы из полиэтилена гофрированные двухслойные для дренажных систем (ТУ 2248-009-52384398-2003), не включены в указанные Номенклатуру и Приказ.

Руководитель ОС «ПОЛИСЕРТ»



Исп. Эмирджанов
995-10-26

Политех

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЮ64.1103717

Срок действия с 31.03.2009

по 30.03.2012

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.10.АЮ64

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ "ПОЛИТЕХ"

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
"ЭЛЕКТРОСЕРТ"

129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, тел. (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26

ПРОДУКЦИЯ Труба из полипропилена для систем внутренней
канализации диаметром 32 - 160 мм.

Серийный выпуск по ТУ 2248-001-52384398-2003

КОД ОК 005 (ОКП)

22 4812

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2248-001-52384398-2003

КОД ТУ Б.23

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Политех ПТК", ИНН: 7708122778

121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 18

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "Политех ПТК", Код-ОКПО: 52384398, ИНН: 7708122778

121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 18, тел. (495) 926-20-64, факс (495) 926-20-65

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 463 от 17.02.2009г. Испытательный комплекс

"Политех" АНО по сертификации "Электросерт", рег. № РОСС RU.0001.21.АЮ66 от
04.09.2006, адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12 а;

Санитарно-гигиеническое заключение № 77.МУ.02.224.11.001458.09.08 от 03.09.2008г.

Межрегионального управления №1 Федерального центра медико-биологического агентства ФС по
патвору в сфере защиты прав потребителей и безопасности человека.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Система сертификации 3.



Руководитель органа

А.И. Немирович

эксперт

А.Р. Омиряжников

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Наименование учреждения
Центр госсанэпиднадзора в г. Москве



Код формы по ОКУД
Код учреждения по ОКПО
Медицинская документация
Форма № 303-00-1/у
Утверждено приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 27.10. 2000 г. № 381

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО Г. МОСКВЕ

(наименование территории, ведомства)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.03.224; Т. 15271.06.3 25.06.03
ОТ

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

ТУ 2248-001-52384398-2003 "Трубы и фасонные изделия из полипропилена и сополимеров пропиленов стойкие к высоким температурам для систем внутренней канализации"

Разработчик:
ФГУП "НИИ Сантехники"

СООТВЕТСТВУЮТ (НЕ СООТВЕТСТВУЮТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

ГН 2.2.5.686-98 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"; ГН 2.1.6.695-98 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест"; ГН 2.1.6.696-98 "Ориентировочно-безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"; СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест"; СП 3183-84 "Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов"; ГОСТ 2.114-95

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):
ТУ 2248-001-52384398-2003 "Трубы и фасонные изделия из полипропилена и сополимеров пропиленов стойкие к высоким температурам для систем внутренней канализации"



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Гигиеническая характеристика продукции

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПин, МДУ, ПДК и т.д.)

мг/м.куб

в возд.раб.зоны

в атм.возд.

при производстве:

Полипропилен нестабили-
зированный

10.0

-

Формальдегид

0.5

0.035/0.003

Ацетальдегид

5.0

0.01

Углерода оксид

20.0

5.0/3.0

в моделируемую среду (воздух) не выделяются вредные химические
вещества в количествах превышающих допустимые значения

Область применения:

для систем внутренней канализации с максимальной температурой
сточной жидкости до 95 гр.С

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры
безопасности:

Оборудование производственных помещений общеобменной приточно-вытяжной
вентиляцией по ГОСТ 12.4.021. Обеспечение работающих на производстве
средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой согласно Типовым

Информация, наносимая на этикетку:

согласно п.1.7.3 ТУ 2248-001-52384398-2003

Заключение действительно до

30.06.2008г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

