GEORG FISCHER +GF+
Piping Systems Ltd.

Паспорт изделия

в соответствии с EN 10204 – 3.1.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Группа ПОЛИПЛАСТИК» РФ, 119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 14, стр. 1.

№	Заказ	Накладная	Партия	Дата выпуска
1.	№ 130821151 от 10.02.2011	№ 130821151 от 10.02.2011	№ 1102	22.01.2011
		№ 130821151 от 10.02.2011	140 шт.	

Наименование	Материал	Размеры	Код	Ном. Давление
Отвод 90°	**PE-100**	**63**	**753.101.611**	**SDR 11**

Мы заверяем, что вышеперечисленный товар соответствует следующим требованиям:

Тест	Стандарт	Условия	Результаты
Материал			по партии
1. Индекс плавления	ISO 1133	PE 100: MFR 190°C/5Kg, 0,2 - 1,3 g/10min	0,51
2. Плотность	ISO 1183	>= 950 kg/m³	957
3. Время индукции окисления	EN 728; EN 1555/EN 12201 >20	> 20 min/ 200°C	>20
Компоненты			
4. Вид. Цвет	prEN 1555 EN 12201	Спецификация +GF+	соответствует
5. Геометрические характеристики	prEN 1555, EN 12201	Спецификация +GF+	соответствует
6. Сила гидростатики	ISO 1167, EN 12201	PE 100:>= 165h/80° C/5,5 MPa	170
7. Электр. сопротивление	prEN 1555, EN 12201	Спецификация +GF+ Тест 100%	1,35

Условия хранения:

Электросварные фитинги и фитинги без закладных элементов, производства компании Georg Fischer упакованы в пластиковый пакет и картонную коробку. При условии, что фитинги хранятся в оригинальной упаковке, защищенной от прямых солнечных лучей и при температуре ниже 40°C, срок хранения может достигать 10 лет. Срок хранения фитингов начинается с даты производства. Температура хранения фитингов ниже 0°C допускается.

Выше перечисленная продукция предназначена для соединения в соответствии с нормами DIN 8074/8075

Georg Fischer Piping Systems Ltd.
Carlo Pasqualini
Head of Representative office
11.02.2011

Общество с ограниченной ответственностью «Чебоксарский промышленный завод» Чувашская Республика г. Новочебоксарск ул. Промышленная 19 Для документов ИНН 2128048923 КПП 212401001

GEORG FISCHER Piping Systems Ltd.125047, г. Москва, 1-ая Тверская-Ямская, д. 23, офис 4
Тел. 007.495.258 60 80, Факс 007.495.258 60 81 E-mail:ru.ps@georgfischer.com

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС СН.ХП28.В01070

Срок действия с 26.05.2010 **по** 25.05.2013

№ 0270979

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11ХП28.
ПРОДУКЦИИ "ПРОМСЕРТ".
119201, г. Москва, ул. Новаторов, д. 36/3, оф.42, тел. 8(495)721-38-31, info@org-promsert.ru.

ПРОДУКЦИЯ Трубы напорные и соединительные детали из полиэтилена (PE)
(см. приложение на 4-х листах, бланки №№ 0223509-0223512).
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
22 4811

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 18599-2001 табл. 5, п.5.1

код ТН ВЭД России:
3917 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Georg Fischer Piping Systems (Switzerland) Ltd.".
Адрес: Ebnatstrasse 101, P.O. Box, CH-8201 Schaffhausen, Switzerland, Швейцария.
Телефон +41 52 631 30 26, факс +41 52 631 28 93.
Филиалы завода изготовителя (см. приложение).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН "Georg Fischer Piping Systems (Switzerland) Ltd.".
Адрес: Ebnatstrasse 101, P.O. Box, CH-8201 Schaffhausen, Switzerland, Швейцария.
Телефон +41 52 631 30 26, факс +41 52 631 28 93.

НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 67-39-05/10 от 26.05.2010 г. ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ "ЭКСПЕРТ", рег. № РОСС RU.0001.21МЛ36 от 15.01.2008, адрес: 144002, Московская обл., г. Электросталь, Строительный пер., д.9

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нанесения знака соответствия: знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92 наносится на корпус изделия и (или) в эксплуатационную документацию.
Схема сертификации: 3.

Руководитель органа _____ (подпись) Е.А. Дмитриева (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.Р. Эмирджанов (инициалы, фамилия)

Для документов
Чебоксарский трубный завод
Промышленная 19
Невинномысский ответственный
г. Невинномысск
Чебоксарск
КПП 2401001
ОГРН 1022401048923

Для сертификатов
МП

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

Бланк изготовлен ЗАО "СПЕЦИОН" (лицензия № 05-05-09/003 ОГНС РФ удостоверение № 1) тел. (495) 548 6088, 606 76 17, г. Москва, 2009 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ *77.01.06.492.П.017384.03.08* от *11.03.2008*

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Детали соединительные компрессионного типа из полипропилена блоксополимера (PP-B) для систем водоснабжения

изготовленная в соответствии
сертификат системы качества, декларация о соответствии

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):
МУ 2.1.4.783-99 Гигиеническая оценка материалов, реагентов, оборудования, технологий, используемых в системах водоснабжения", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Организация-изготовитель
фирма "SAB s.p.a." ("САБ с.п.а.") Италия
Via Salvo D'Acquisto - Zona Industriale - 61048 S.ANGELO IN VADO (PU)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
фирма "SAB s.p.a." ("САБ с.п.а.") Италия
Via Salvo D'Acquisto - Zona Industriale - 61048 S.ANGELO IN VADO (PU)

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
протокол испытаний ИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 367/9 от 06.03.2008г., экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 15643-06 от 06.03.2008г.

№1717943

ЗАО "Первый печатный двор", г. Москва, 2007 г., уровень "В"

Общество с ограниченной ответственностью "Аналитическая лаборатория 19" Юридический адрес: Российская Федерация, 123298, г. Москва, ул. Расплетина, д. 19, стр. 1, этаж 2, пом. 1, ИНН 7728048923 КПП 212401001

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАЗРЕШЕНИЕ

№ РРС 00-041323

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):
Трубы и соединительные детали для полиэтиленовых газопроводов согласно перечню в приложении к настоящему разрешению.

Код ОКП (ТН ВЭД): 22 4811 (3917 00 000 0)

Изготовитель (поставщик): Фирма "Georg Fischer Piping Systems (Switzerland) Ltd." (Швейцария).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация; заключение экспертизы промышленной безопасности АНО сертификации продукции "АКАДЕММАШ" № 193/09-10 от 23.09.2010 г.; сертификат соответствия ОС "ПРОМСЕРТ" № РОСС СН.ХП28.В01070 от 26.05.2010 г.

Условия применения:
1. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности.
2. Оформление технической документации на монтаж и эксплуатацию технических устройств на русском языке.
3. Монтаж, техническое обслуживание и эксплуатация в соответствии с требованиями норм и правил промышленной безопасности.

Срок действия разрешения до 01.12.2015

Дата выдачи 01.12.2010

Заместитель руководителя
А.В. Ферапонтов

Для документов
ИНН 2128048923
КПП 212401001

АВ 064443

ПРИЛОЖЕНИЕ

к разрешению № РРС 00-041323 от 01.12.2010
(без разрешения недействительно)

ПЕРЕЧЕНЬ
технических устройств фирмы "Georg Fischer Piping Systems (Switzerland) Ltd." (Швейцария), разрешенных к применению на территории Российской Федерации:

1. **Трубы напорные из полиэтилена** (PE 80 и PE 100) SDR 11, SDR 17 диаметром от 10 до 1200 мм.

2. **Соединительные детали из полиэтилена** (PE 80 и PE 100) SDR 11, SDR 17, SDR 17,6 без электроспирали (спиготы):
- фитинги диаметром от 20 до 1200 мм удлиненные и короткие;
- фланцы и фланцевые адаптеры диаметром от 20 до 1200 мм;
- муфты редукционные с эксцентриситетом между осями концов диаметром от 250 х 160 мм до 630 х 560 мм;
- переходные фитинги PE/сталь диаметром от 20 – ½" до 400 – 16".

3. **Соединительные детали из полиэтилена** (PE 100) SDR 11, SDR 17 с закладными электронагревателями:
- муфты диаметром от 20 до 630 мм;
- заглушки диаметром от 20 до 250 мм;
- отводы 45° и 90° диаметром от 20 до 250 мм;
- переходы диаметром от 25 х 20 мм до 250 х 200 мм;
- тройники равносторонние диаметром от 20 до 250 мм;
- тройники редукционные диаметром от 40 х 20 мм до 250 х 160 мм;
- переходы PE/латунь и PE/сталь с металлическим резьбовым соединением диаметром от 20 мм х 1/2" до 63 мм х 2";

Заместитель руководителя
А.В. Ферапонтов

Для документов
ИНН 2128048923
КПП 212401001

АВ 015356

ЗАО «СИБИРЬ», г. Новосибирск, 2006 г., уровень «В»

ПРИЛОЖЕНИЕ

к разрешению № РРС 00-041323 от 01.12.2010
(без разрешения недействительно)

- переходы PE/латунь и PE/сталь с накидной металлической гайкой диаметром от 25 мм x 3/4" до 63 мм x 2";
- муфты с клапанами чрезмерного потока диаметром от 25 до 63 мм;
- седелочные отводы диаметром от 63 x 63 мм до 400 x 63 мм;
- головные части седелок с фрезами диаметром от 20 до 63 мм;
- седелочные отводы системы SATURN диаметром от 110 до 630 мм;
- седелки моноблочные диаметром от 32 x 20 мм до 160 x 63 мм;
- седелки моноблочные с клапаном чрезмерного потока диаметром от 40 x 20 мм до 160 x 63 мм;
- седелки поворотные на 360° диаметром от 63 x 20 мм до 400 x 63 мм;
- седелки поворотные на 360° с клапаном чрезмерного потока диаметром от 63 x 32 мм до 250 x 63 мм;
- седелки поворотные на 360° с запорным вентилем диаметром от 63 x 32 мм до 400 x 63 мм;
- седловые патрубки от 63 x 32 мм до 315 - 400 x 63 мм;
- седловые патрубки с фрезами от 63 x 32 мм до 315 - 400 x 63 мм;
- седелки для воздушно-камерной системы отключения потока от 63 до 400 мм;
- муфты ремонтные усиливающие (для усиления трубы и устранения овальности в местах пережимов) диаметром от 40 до 225 мм;
- ремонтные фитинги диаметром от 63 до 400 мм.

Заместитель руководителя
А.В. Ферапонтов

АВ * 015357

ЗАО «СИБПРО», г. Новосибирск, 2006 г., тираж «В»